

KÚPNA ZMLUVA

v zmysle ustanovení § 409 a nasl. Obchodného zákonníka

uzatvorená medzi týmito zmluvnými stranami :

Predávajúci:	KONNEX s.r.o.
Sídlo:	Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava
IČO:	17639727
DIČ:	2020390075
Zastúpený:	Karol Kováč, Michal Pethő – konatelia spoločnosti
Bankové spojenie:	UniCredit Bank pobočka Trnava
Číslo účtu:	1125401005/1111

a

Kupujúci:	Mesto Zlaté Moravce
Sídlo:	1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce
IČO:	00308676
DIČ:	2021058787
Zastúpený:	Dipl.Ing. Peter Lednár, CSc. – primátor mesta
Bankové spojenie:	VUB Nitra
Číslo účtu:	33422162/0200

I. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je nákladné motorové vozidlo s nasledovnými základnými údajmi:

Typ (model):	Renault Premium Lander 340.26 S P 6x2 s nadstavbou M-U-T 205/18
Rok výroby:	2010
Číslo podvozka:	VF629CHA000001239
Číslo motora:	neuvádza sa v osvedčení o evidencii vozidla
Farba	biela
Stav tachometra:	27 381 km
Výbava:	klíma, rádio s CD, vyhrievané, el. ovládané zrkadlá, vzduchom odpružené Sedadlo a iná výbava na základe technickej špecifikácie vo verejnej súťaži.

(ďalej ako „predmet kúpy“).

2. Touto zmluvou predávajúci predáva predmet kúpy kupujúcemu do vlastníctva a zaväzuje sa mu ho odovzdať v termíne dohodnutom v tejto zmluve.
3. Touto zmluvou kupujúci od predávajúceho kupuje predmet kúpy do vlastníctva, zaväzuje sa ho prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu za podmienok stanovených touto zmluvou.

II. Dohodnutá cena

1. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu za predmetu kúpy kúpnu cenu v celkovej výške:
bez DPH **129 800,- Eur** (slovom stodvadsaťdeväťtisícosemsto Eur)
20% DPH **25 960,- Eur**
Kúpna cena vozidla s DPH predstavuje sumu: **155 760,- Eur**.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci zaplatí kúpnu cenu do 30 dní odo dňa odovzdania a prevzatia predmetu kúpy. V prípade omeškania s úhradou kúpnej ceny má predávajúci právo uplatniť si u kupujúceho úrok z omeškania vo výške 0,05% z kúpnej ceny za každý deň omeškania.

III. Dodacie podmienky

1. Predmetom zmluvy je dodanie motorového vozidla uvedeného v čl. I. tejto zmluvy.
2. Odovzdanie a prevzatie vozidla sa vykoná v sídle kupujúceho. Vlastnícke právo k predmetu kúpy prechádza na kupujúceho okamihom odovzdania a prevzatia predmetu kúpy.
3. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmetu kúpy do 30 dní od podpísania tejto kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci nedodá kupujúcemu predmet kúpy v lehote stanovenej touto zmluvou, má kupujúci právo od tejto zmluvy odstúpiť alebo si uplatniť voči predávajúcemu zľavu z kúpnej ceny vo výške 0,05% kúpnej ceny za každý deň omeškania s dodaním predmetu kúpy.

IV. Povinnosti zmluvných strán

1. Predávajúci sa zaväzuje:
 - a) Odovzdať predmet kúpy v čase a mieste určenom v tejto zmluve.
 - b) Odovzdať kupujúcemu doklady, ktoré sú potrebné na jeho prevzatie a užívanie.
2. Kupujúci sa zaväzuje:
 - a) Zaplatiť za predmet kúpy kúpnu cenu a prevziať dodaný predmet kúpy v zmysle tejto zmluvy.

V. Ostatné dojednania

1. Predávajúci predáva predmet kúpy tak ako stojí a leží, bez záložných práv a iných práv zodpovedajúcich právam tretích osôb k cudzej veci. Rovnako prehlasuje, že predmet kúpy nepochádza z trestnej činnosti a ani s ním nebola páchaná trestná činnosť.
2. Kupujúci vyhlasuje, že mu je známy stav predmetu kúpy a že ho kupuje v stave, v akom sa nachádza, t. j. tak ako stojí a leží a že s technickým stavom predmetu kúpy sa oboznámil a súhlasí s ním.
3. Predávajúci vyhlasuje, že kupujúcemu nezamlčal žiadne skryté vady, resp. skutočnosti o technickom stave predmetu kúpy.

VI. Záverečné ustanovenia

1. Táto kúpna zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dva.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č.1 „Technický opis podvozku a nadstavby“
3. Táto zmluva nadobúda platnosť jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na stránke kupujúceho.
4. Túto zmluvu môžu zmluvné strany zmeniť alebo zrušiť len formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.
5. Pokiaľ v tejto zmluve nie je stanovené inak, riadia sa právne pomery zmluvných strán príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

predávajúci:

kupujúci:

26. 10. 2012

V Trnave, dňa 18.9.2012.

v Nitre

Michal Pethö

Karol Kováč

Dipl.Ing. Peter Lednár, CSc

konatelia spoločnosti.

primátor mesta

 **KONNEX**, s.r.o.

Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava
IČO: 17 639 727, IČ DPH: SK2020390075



PONUKA
na
vozidlo na zber odpadu
M-U-T ROTOPRESS TYP 205/ 18
na podvozku RENAULT Premium Lander 340. 26 6x2



Spoločnosť KONNEX, s.r.o. Trnava zástupca firmy MUT Stockerau Austria si Vám dovoľuje predložiť ponuku na dodávku vozidla pre zber a odvoz TKO a BIO MUT Rotopress 205/18 s deleným vyklápačom nádob UVK 1124.

**Základná špecifikácia nadstavby M-U-T ROTOPRESS 205/18 Stiling
s univerzálnym deleným vyklápačom**

Jedná sa o predváždzacie vozidlo rok výroby 12/2010.

Stav tachometra v čase vypracovania tejto ponuky: 27 381 km.

Kompletné vozidlo spĺňa všetky podmienky platné európskej a slovenskej legislatívy vrátane normy EN 1501 -1 a jeho doplnení a aktualizácií, a je vyrobené podľa platných noriem DIN a EN a odpovedá smerniciam EU 89/392 (CE značka)

Farba: biela u nadstavby, vyklápača a kabíny. Opláštenie: šedá - hliník

Nadstavba M-U-T ROTOPRESS

Typ	205/ 18 Styling
Systém stlačovací	rotačný
Objem nadstavby	18 m ³
Hydraulický okruh	dvojité hydraulické čerpadlo, spínané pomocou elektromagnetickej spojky
Ďalšia výbava	nadstavba je vybavená záchytnou nádržou a systémom tesnenia pre zvoz BIO odpadu odhlučňovací pot'ah na zásobníku prepínačom smeru rotácie zásobníka(len v kabíne vodiča)

Nadstavba je vodotesná (pre zvoz vlhkého až mokrého odpadu a BIO)

Nadstavba umožňuje zvoz popola až do 100% objemu v odpade

Vybavenie:

ZRS/18 Zvuková izolácia

Kvôli zníženiu prevádzkového hluku je zberový zásobník odizolovaný sendvičovým spôsobom zvukovo izolačnou rohožou a prekrytou pozinkovaným oceľovým plechom

ZR16 Druhé pracovné svetlo s montážou

ZR16a Dve pracovné svetlá medzi nápravami

ZR17 2 zadné hmlové svetlá s montážou

ZR18b 4 zábleskové majáky integrované v mriežkach

ZR19 Skrinka na náradie - plastová s vekom veľká, uzamykateľná

ZR20 Držiak na metlu a lopatu

ZR22b Centrálne mazanie nadstavby bez napojenia na podvozok s pumpou

ZR24 Automatické spínanie chodu nadstavby vyklápačom

ZR27 Plynulá regulácia otáčania zásobníka potenciometrom

ZR37a Farebný kamerový systém s 5" LCD monitorom

ZR36 Zásterka za zadnými kolesami po celej šírke vozidla

ZR50 výpustný ventil s uzáverom 2" s hadicou s vane BIO

ZR73a Farebný kamerový systém LCD pre kontrolu za vozidlom

ZR74 prevedenie M-U-T Styling

Moderný vizuálne aktívny dizajn opláštenia nadstavby, tvorený horizontálnymi panelmi z eloxovaného hliníku, predná a zadná čela nalakované v RAL podľa požiadavky

Súčasťou opláštenia Styling sú 4 svetelné majáky umiestnené v rohoch nadstavby s krytím proti poškodeniu.

ZV76 počítadlo motohodín – Mth

Svetlo pre cúvanie

Bezpečnostné spínanie zadných stupačiek

Utesnenie zadného veka pre popol a BIO odpad

Uzavretá vaňa vzadu pod bubnom pre kvapaliny BIO

kontrolka preťaženia nadstavby (nie blokácia) v kabíne vozidla

Technický popis nadstavby

Zberový zásobník

Cylindrický, vyrobený z vysokopevného oceľového plechu, s dvojistou dopravnou špirálou, krytou dosťčkami, z vysokootrúdného materiálu, guľovým vencovým ložiskom a ozubeným vencom.

Predný ložiskový držiak

S výkyvným rolovacím ložiskom okolo otočného čapu zásobníka. Predné uloženie ložiska tvorí stabilný trubkový rám, výkyvný po pozdĺžnej osi vozidla, ktorý slúži zároveň ako nosič olejovej nádrže pre hydraulické zariadenia.

Zadné ložiskové uloženie nadstavby a vencového ložiska

Skríňový držiak obklopuje vencové guľaté ložisko upevnené na zásobníku a obsahuje uloženie zadného veka zásobníka, hydraulických valcov otváranie zadného veka a systém zaistenia veka.

V skríňovom uložení je umiestnené hydraulické čerpadlo s pastorkom. Nadstavba ozubeného venca leží na priečnom nosníku pomocného rámu, ktorý pomocou čapového uchytenia prenáša osovú silu.

Pohon zásobníka

Hydraulický, pozostávajúci z elektromagnetickej spojky, regulovateľného čerpadla so šikmými kotúčmi pracujúce v uzatvorenom obehovom systéme, hydraulického motora s axiálnymi piestami, prevodovkou a pohonným pastorkom.

Pri zapnutom vedľajšom pohone a predvolenom smere rotácie zásobníka sa stlačením tlačidla zapne elektromagnetická spojka regulovateľného čerpadla a tým sa zvýšia otáčok motora podvozku. Tlačidlá hydrauliky ZAPNÚŤ – VYPNÚŤ sú umiestnené v kabíne vodiča a v zadnej časti nadstavby na ľavej a pravej strane.

Prepínanie smeru rotácie zásobníka môže byť uskutočňované iba z kabíny vodiča.

Pomocný rám

Spojený s uložením hydraulického dvojokruhového čerpadla s rámom podvozku podľa montážnych smerníc

Zadné veko zásobníku

S lisovacou špirálou a integrovaným montážnym rámom pre vyklápač. Otváranie zadného veka je hydraulické prostredníctvom hydraulických valcov, ovládanie otvárania na ľavom boku v zadnej časti nadstavby.

Zadné veko je uložené na nosnej konštrukcii a uzatvára zberový zásobník prostredníctvom bezúdržbového labyrintového tesnenia. Funkcie „Odistiť – uzáver otvoriť“ a „Uzáver zatvoriť – zaistiť“ sú vykonávané automaticky. Pre prípad poklesu tlaku v hydraulickom systéme sú zdvíhajúce hydraulické valce vybavené poistným spätnými ventilmi, ktoré zabráňujú pádu zadného veka.

Servisné podpery zadného veka

1 ks sú dodávané voľne

Zadné stupačky

Dve, výklopné, mriežkovité rošty ako miesto na státie pre obsluhujúci personál, s gumovým obalom na okraji.

Elektrické zariadenie

Zapínanie a vypínanie pohonu zásobníka v zadnej časti nadstavby ako aj v kabíne vodiča, kontrolky pre hydrauliku ZAPNUTÉ (zelená), zaistenie otvorené (červená), kontrolka zaťaženia zadnej nápravy (červená)

Predpísané osvetlenie - koncové združené svetlá, hmlové svetlo, svetlo spätnej jazdy, svetlo osvetlenia pracovného priestoru za vozidlom.

Uzáver zberového zásobníka „OTVORIŤ“ z kabíny vodiča, „ZATVORIŤ“ na zadnej časti nadstavby
Nadstavba je vybavená núdzovými vypínačmi na ovládacích paneloch (tzv. TOTAL STOP)

Hydraulické zariadenie

Pre pohonu zásobníka a ovládania zadného veka. Pohon zásobníka je zabezpečený prostredníctvom nastaviteľného čerpadla s konštantným motorom v uzatvorenom okruhu.

Ovládanie zahŕňa „Rotáciu vpravo a rotáciu vľavo“ ako aj „VYPNUTIE a ZAPNUTIE“ rotácie.

Funkcie uzáveru zadného veka zásobníku OTVORIŤ – ZATVORIŤ a odistenie a zaistenie zabezpečuje druhý hydraulický okruh.

Druhý hydraulický okruh slúži k zdvíhaniu a spúšťaniu veka, k jeho zaisteniu ako aj k prevádzke vyklápača nádob.

Bočné zábrany proti podjazdu a plastové blatníky

Sú súčasťou dodávky.

Opláštenie

Opláštenie celej nadstavby, v prevedení Styling – horizontálne panely z eloxovaného hliníka, lakovaná predná a zadná konštrukcia s integrovanými majákmi v každom rohu nadstavby s krytím proti poškodeniu

Vyklápač:

Typ:	UVK 1124
Prevedenie:	Univerzálny, hrebeňový, nedelený, 2-rýchlostný
Typ nádob:	80, 110, 120, 240, 340, 660, 770, 1000 a 1100 litrov, vrátane nádob s plochým vekom
Čas výsypu nádoby:	80 - 340 litrov 9 sek. 660 - 1100 litrov 15 sek
Príkon hydrauliky:	40 - 45 l / min
Pracovný tlak hydrauliky:	180 bar
Ovládanie:	obojsstranné pákové

Podvozkové vozidlo:

Výrobca:	RENAULT
Typ:	Premium Lander 340.26
Motor:	DXi7, naftový 6-valec
Max. výkon motora:	247 kW pri 2300 ot./min
Max. krútiaci moment:	1.306 Nm pri 1200 - 1700 ot/min
Počet rýchlostí:	9 + 1 synchro
Počet náprav / hnanych náprav:	6 x 2
Zadná nehnaná náprava s natáčaním	
Celková hmotnosť vozidla:	26.000 kg
Max. zaťaženie pr. nápravy	8.000 kg
Max. zaťaženie 1. zad. nápravy:	11.500 kg
Max. zaťaženie 2. zad. nápravy:	7.500 kg
Brzdy:	dvojokruhový elektrovzduchový systém s EBS+ (systém s ABS, ASR a ďalšími elektron. systémami)
Objem palivovej nádrže:	315 l
Objem Ad Blue nádrže:	70 l
Výfuk vyvedený za kabínou nahor	
Batérie:	2 ks, 24V/225Ah
Alternátor:	100 A
Kabína:	krátka (1,6 m), z pozinkovaného plechu, 3-miestna
Horná odkladacia konzola s 2 skrinkami	50 l
Sedadlo vzduchom odpružené s integrovanou opierkou hlavy	
2 ks spätné zrkadlá vyhrievané, elektricky nastaviteľné	
2 elektricky ovládané okná	
Klimatizácia	
Rádio s CD	

Cena kompletného vozidla :

Cena bez DPH	129 800, - €
20 % DPH	25 960, - €
Cena s DPH	155 760, - €


V cene sú zahrnuté náklady na dopravu a legislatívu.

Záruka na celé vozidlo 12 mesiacov od predania zákazníkovi.

Servis komunálnej nadstavby: servisné stredisko Trnava alebo

pojazdným servisom k zákazníkovi do 24 hodín.

Servis podvozku RENAUL : servisné stredisko na území v Slovenskej republike podľa výberu prevádzkovateľa.



Michal Pethő



Karol Kováč

konatelia spoločnosti

 **KONNEX**, s.r.o. ^①

Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava
IČO: 17 639 727, IČ DPH: SK2020390075