

Zmluva o dodávke a odbere tepla
na ÚK a TÚV č. 2 /2012

Mestský úrad Zlaté Moravce	
Došlo dňa: - 7. JAN. 2013	Rejstrikatúrna značka: Vaš.
Podacie číslo: 140/2013	Skutkový znak a ichoz:
Prílohy:	Vybavuje:

1. Dodávateľ:

Názov : Prvá energetická a teplárenská spoločnosť, s.r.o
Sídlo : Hviezdoslavova 84, 953 01, Zlaté Moravce
Zastúpený : JUDr. Ján Vereský - konateľ
Registrácia : Obchodný register Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro,
Vložka č. 24838/N
IČO : 35 785 225
Zamestnanec
pre rokovanie: Mgr. Stopper Miroslav
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
Číslo účtu: 8639494001/5600

1. Odberateľ:

Názov : Mesto Zlaté Moravce
Sídlo : 1.mája 2, 953 01 Zlaté Moravce
Odborné miesto : budova SOV ul. Duklianska 2A, 2B, 953 01 Zlaté Moravce
Zastúpený : Ing. Peter Lednár- primátor Mesta Zlaté Moravce
IČO : 00 30 8676
DIČ : 2021058787
Bankové spojenie: SK 2021058787

Č l á n o k I
Úvodné ustanovenia

Táto zmluva uzatvorená medzi dodávateľom a odberateľom sa riadi zákonom č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike /ďalej len zákon/, vyhláška URSO č. 630/2005 ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbornom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody a rozpočítavania množstva dodaného tepla, Obchodným zákonníkom a ostatnými platnými právnymi predpismi pre energetické odvetvia.

1. Odberateľom je právnická osoba, ktorá dodané teplo využíva na vlastnú spotrebu, alebo na rozvod tepla, alebo množstvo tepla rozpočítava konečnému spotrebiteľovi, má vybudovanú tepelnú prípojku, ktorá spĺňa technické podmienky pripojenia určené dodávateľom a podpísal túto zmluvu o dodávke a odbere tepla / ďalej len zmluva/.

Č l á n o k II

Predmet zmluvy a vymedzenie rozsahu dodávky

1. Predmetom zmluvy je :

- a/ dodávka a odber tepla na vykurovanie /ďalej len ÚK/
- b/ dodávka a odber tepla na prípravu teplej úžitkovej vody /ďalej len TÚV/
- c/ dodávka a odber tepla v teplej úžitkovej vode
- d/ dodávka a odber vody na prípravu teplej úžitkovej vody /ďalej len voda na TÚV/ zo zariadenia dodávateľa do odberného miesta odberateľa.

2. Zmluva sa vzťahuje na vyznačené dodávky uvedené v odseku I tohto článku.

3. Tepelný zdroj dodávateľa , z ktorého sa realizuje dodávka tepla a odberné miesto resp. miesta odberateľa sú špecifikované v Prílohe č. 1 zmluvy označenej „Technické parametre odberného miesta , v ktorej je uvedené množstvo objednaného tepla odberateľom na príslušný kalendárny rok, dojednaný požadovaný maximálny tepelný príkon na odbernom mieste /odberných miestach /, umiestnenie určeného meradla, technické parametre teplotnosnej látky, vykurovací krivka, resp. odberový diagram, ak sa vykurovací krivka neurčuje.

4. Objednávku na odber tepla odberateľ predloží pred uzatvorením zmluvy. Pre regulačný rok t predloží odberateľ najneskôr do 30.09. predchádzajúceho roku t objednávku, v ktorej rozdelí požadované množstvo tepla na teplo pre ÚK a teplo pre TÚV.

Č l á n o k III

Podmienky dodávky tepla

1. Dodávku tepla na ÚK zabezpečuje dodávateľ teplotnosným médiom/voda/ v uzavretom okruhu s nútenou cirkuláciou pomocou obehových čerpadiel nainštalovaných v tepelnom zdroji s automatickou reguláciou teploty výstupného teplotnosného média v súlade s dohodnutou vykurovacou krivkou a v závislosti od klimatických podmienok. Dodávka tepla na ÚK je splnená prechodom tepla určeným meradlom na meranie dodaného tepla. Umiestnenie určeného meradla je uvedené v prílohe č. 1.

2. Odberné miesto je zmluvne dohodnuté miesto, na ktorom je umiestnené určené meradlo na meranie množstva tepla.

3. Miestom plnenia sa rozumie miesto, kde tepelná energia prejde zo zariadenia vo vlastníctve dodávateľa do zariadenia vo vlastníctve odberateľa.

4. Meracím miestom je miesto, kde je inštalované určené meradlo, na základe ktorého prebieha fakturácia.

5. Dodávateľ je povinný :

a/ dodávky tepla uskutočňovať v čase a kvalite určenom vyhl. č. 152/2005 Z. z., o určenom čase a určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa.

b/ v súvislosti s meraním dodávok tepla plniť povinnosti vyplývajúce z ustanovenia § 18 ods. 1 písm. a/ až e/ zákona na ÚK.

6. Odberateľ je povinný umožniť dodávateľovi dodávku tepla v určenej kvalite najmä tým že :

a/ zabezpečiť riadny technický stav prípojky tepla a rozvodov tepla v objekte,

b/ zabezpečiť hydraulické vyregulovanie a stabilitu sústavy tepelných zariadení za odberným miestom na ÚK.

c/ bez súhlasu dodávateľa neurobí zásah na vnútorných rozvodoch odberného zariadenia, ktorý by mal za následok zmenu hydraulických pomerov sústavy tepelných zariadení dodávateľa. /Pred uskutočnením takéhoto zásahu je povinný odberateľ predložiť projektovú dokumentáciu úprav a umožniť dodávateľovi posúdiť dôsledky zásahu do hydrauliky sústavy tepelných zariadení dodávateľa/

d/ sa bez súhlasu dodávateľa nebudú pripájať, resp. odpájať odberné zariadenia, s ktorými sa naruší sústava tepelných zariadení a nebude sa zvyšovať počet a výkon tepelných spotrebičov a tým zvyšovať tepelný príkon pre jednotlivé sekundárne vývody zo zdroja tepla, alebo jednotlivé vnútorné rozvody zásobovaného objektu,

e/ vo vzťahu k dodávateľovi bude plniť povinnosti vyplývajúce z ustan. zákona č. 657/2004, § 18 ods. 5 písm. a/ až e/ zákona a zabezpečiť splnenie povinností stanovených ust. § 18 ods. 6 zákona,

f/ nahlási dodávateľovi bez zbytočného odkladu všetky závady na svojom odbernom tepelnom zariadení / vykurovacie telesá, armatúry a pod. /, a zaistí ich čo najrýchlejšie odstránenie pričom s výnimkou havárií preukázateľne oznámi najmenej 14 dní vopred, že na svojom odbernom zariadení bude vykonávať opravy, údržbové a revízne práce ako aj ich ukončenie.

7. Teplonosné médium je výhradne majetkom dodávateľa. Odberateľ zodpovedá za stratu, zmenu vlastností /chemického zloženia, fyzikálnych hodnôt a pod. / teplonosného média ktorú spôsobil svojou činnosťou, nečinnosťou alebo opomenutím na svojom resp. prenajatom odbernom zariadení a je povinný nahradiť týmto vzniknuté preukázateľné náklady, vynaložené na prípravu teplonosného média, ktoré musel dodávateľ uhradiť.

8. Dodávateľ a odberateľ je oprávnený za účasti odberateľa kontrolovať odberné tepelné zariadenia u odberateľa a dodávateľa / vykurovacie telesá, armatúry a pod. /, dodržiavanie dohodnutých technických podmienok a správnosť údajov uvádzaných odberateľom pre účely zmluvy a to priamo na mieste, ktorého sa príslušné údaje týkajú /vrátane fyzickej kontroly/.

9. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na vykurovaní mimo vykurovacieho obdobia.

10. Dodávateľ je povinný dodržiavať postup stanovený vyhl. 151/2005 Z. z., ktorou sa stanovuje postup pri predchádzaní vzniku a odstraňovaní následkov stavu núdze v tepelnej energetike. Začiatok a skončenie obmedzenia alebo prerušenia dodávky tepla z dôvodu postupu podľa tohto predpisu je dodávateľ povinný oznámiť neodkladne pred obmedzením.

Č l á n o k IV

Podmienky dodávky tepla na prípravu teplej úžitkovej vody:

1. Dodávka TÚV je splnená prechodom teplej vody zo zariadenia dodávateľa do odberného zariadenia odberateľa.
2. Určené meradlo spotreby tepla na prípravu TÚV je umiestnené na vstupe tepla do zariadenia na prípravu TÚV v tepelnom zdroji uvedenom v prílohe č. 1 tejto zmluvy. Umiestnenie tohto meradla je dohodnutým miestom na meranie množstva tepla na prípravu TÚV. Meranie množstva vody je zabezpečené pred ohrievačom TÚV.
3. Dodávateľ je povinný dodávky TÚV uskutočňovať v čase a kvalite určenej vyhl. č.152/2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa. Odberateľ je povinný najneskôr do 30 dní nasledujúceho roka nahlásiť dodávateľovi súčet indikatívnych údajov určených meradiel množstva TÚV spotrebovanej konečnými spotrebiteľmi v bytoch a v nebytových priestoroch v objekte odberateľa za predchádzajúci rok v kubických metroch a to aj po obdobiach, ak v priebehu roka došlo k zmene ceny tepla alebo ceny vody na prípravu TÚV.
4. Odberateľ zodpovedá za udržiavanie a overovanie určených meradiel množstva TÚV spotrebovanej konečnými spotrebiteľmi v objekte odberateľa v súlade s osobitným predpisom zákon č. 142/2000 Z. z. §15 v znení neskorších predpisov.

Č l á n o k V

Spôsob určenia množstva dodaného tepla v prípade poruchy meradla

1. V prípade poruchy určeného meradla spotreby tepla na ÚK sa množstvo dodaného tepla pre objekt určí technickým prepočtom pomocou dennostupňov zo spotreby tepla v období, v ktorom bolo meranie správne, s prihliadnutím na spotrebu tepla v ostatných objektoch, vykurovaných z toho istého tepelného zdroja.
2. V prípade poruchy určeného meradla spotreby tepla, inštalovaného na vstupe do zariadenia na prípravu TÚV, bude množstvo tepla dodaného na prípravu TÚV určené na základe mernej spotreby tepla na ohrev 1 m³ vody a spotrebovanej vody na prípravu TÚV. Merná spotreba tepla bude určená z nameraných spotrieb konkrétneho zariadenia na prípravu TÚV v predchádzajúcom minimálne 3-mesačnom bezchybne meranom období.

Č l á n o k VI

1. Dodávateľ je v súvislosti s meraním dodávok tepla povinný plniť povinnosti vyplývajúce z ust. § 18 ods. 1/ písm. a / až e/ zákona č. 657/2004.
2. Ak sa zistí pri preskúšaní určeného meradla, že udáva hodnotu, ktorá sa odchyľuje od prípustnej hodnoty, dodávateľ vykoná výmenu určeného meradla a uhradí odberateľovi čiastku zodpovedajúcu chybe v údajoch meradla a to odo dňa , keď chyba vznikla, ak sa to nedá zistiť, tak odo dňa predchádzajúceho odpočtu. Náklady spojené s výmenou a preskúšaním meradla hradí v tomto prípade dodávateľ.

3. Ak dôjde k neoprávnenému odberu tepla na ÚK, alebo TÚV, resp. ak odberateľ neumožní dodávateľovi prístup k určenému meradlu na účely odpočtu spotreby tepla na ÚK, alebo k určenému meradlu množstva TÚV dodanej do objektu, dodávateľ určí množstvo tepla na ÚK, resp. množstvo dodanej TÚV odhadom podľa odberu v predchádzajúcom porovnateľnom období, resp. technickým prepočtom. Porovnateľným obdobím je časovo a klimaticky podobné obdobie.

Č l á n o k VII

Cena, fakturačné a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ bude dodávku tepla zálohovo fakturovať odberateľovi vždy v súlade s platnou cenou tepla. O každej zmene ceny tepla bude dodávateľ písomným spôsobom informovať odberateľa pri najbližšej fakturácii a to zaslaním oznámenia o cene tepla.
2. Fakturačným obdobím je kalendárny mesiac. Dodávateľ tepla vystaví za kalendárny mesiac daňový doklad /faktúru/ za dodávku tepla na ÚK, zálohovú faktúru tepla na prípravu TÚV v rozsahu 1/12 objednaného množstva a vody na prípravu TÚV, ktorú odošle odberateľovi tepla. Mesačná faktúra je splatná do 14 dní odo dňa odoslania daňového dokladu – faktúry.
3. Konečné vyúčtovanie dodávky tepla a tepla na prípravu TÚV a vody na prípravu TÚV vykoná dodávateľ po skončení kalendárneho roka, najneskôr do 31 marca.

Vyúčtovanie je splatné do 14 dní odo dňa odoslania daňového dokladu – faktúry.

4. Dodávateľ vo vyúčtovacej faktúre :

a/ ocení spotrebu tepla na ÚK podľa údajov určeného meradla za fakturačné obdobie variabilnou zložkou ceny tepla . V prípade nemeraných dodávok tepla pre ÚK, alebo poruchy určeného meradla sa spotreba tepla pre ÚK určí na základe technického prepočtu upraveného v zmluve a platnej metodiky.

b/ odobraté množstvo tepla na prípravu TÚV pre odberateľa za kalendárny rok sa určí podľa podielu spotreby TÚV konečnými spotrebiteľmi k celkovej spotrebe TÚV v danom tepelnom okruhu /výmenníková stanica/, po odpočte určených meradiel množstva dodanej TÚV, spotrebovanej konečnými spotrebiteľmi v bytoch a spoločných priestoroch. Merná spotreba tepla /GJ/m/ na prípravu TÚV sa upraví podľa normatívnych ukazovateľov spotreby tepla na prípravu TÚV daných zákonom č. 328/2005 Z. z §6 bod 2.

c/ ocení spotrebu vody na prípravu TÚV podľa údajov určeného meradla /umiestneného v mieste prípravy TÚV/ za fakturačné obdobie cenou vody z verejného vodovodu. Množstvo vody na prípravu TÚV pre odberateľa za kalendárny rok sa určí podľa podielu spotreby TÚV v objekte odberateľa ku celkovej spotrebe TÚV v danom tepelnom okruhu /výmenníkovej stanici za kalendárny rok/. Po odpočte určených meradiel množstva dodanej TÚV, umiestnených v objektoch odberateľa, resp. určených meradiel množstva TÚV spotrebovanej konečnými spotrebiteľmi v bytoch a spoločných priestoroch v objektoch odberateľov , sa množstvo vody na prípravu TÚV pre odberateľa upraví podľa množstva dodanej TÚV spotrebovanej konečnými spotrebiteľmi v objekte odberateľa.

d/ keďže v zmluve nie sú uvedené podmienky ohľadne montáže meračov tepla v zmysle § 657/2004 Z. z.. Ustanovenie bodu 4 b/ platí do 31.12.2007. Od 1.1.2008 po namontovaní meradiel platí vyššie citovaný zákon, v prípade, že meradlá budú bežne dostupné na trhu, platí znenie bodu d/ nasledovne:

1. odobraté množstvo tepla na prípravu TÚV pre odberateľa na kalendárny rok sa určí podľa spotreby TÚV konečnými spotrebiteľmi nameranej na päte domu. Merná spotreba tepla /kWh/m³/ na prípravu TÚV sa upraví podľa normatívnych ukazovateľov spotreby tepla na prípravu TÚV daných zákonom č. 328/2005 Z. z..

2. ocení spotrebu vody na prípravu TÚV podľa určených meradiel namontovaných na päte domov za fakturačné obdobie s cenou vody z verejného vodovodu.

e/ Fixnú zložku ceny tepla fakturuje vo fakturačnom období v 1/12-ine z objednaného množstva tepla.

5. V prípade, že odberateľ nesplní oznamovaciu povinnosť podľa čl. IV. bod 5, je dodávateľ oprávnený použiť odberateľom posledne nahlásený súčet indikatívnych údajov určených meradiel množstva TÚV spotrebovanej konečnými spotrebiteľmi v objekte, ktorý upraví spôsobom podľa záväzného právneho predpisu Zákon č. 657/2004, § 18 bod 4 písm.

d). Ak odberateľ nezabezpečil zapojenie a udržiavanie určených meradiel spotreby TÚV u konečných spotrebiteľov, vykoná dodávateľ vyúčtovanie tepla na prípravu TUV a spotreby vody na prípravu TÚV v súlade s platným predpisom.

6. Ak vzniknú chyby pri fakturácii tepla nesprávnym odpočtom, výpočtovou chybou a pod. odberateľ uplatní reklamáciu u dodávateľa, a to najneskôr do 30 dní odo dňa splatnosti faktúry. Na reklamácie podané po uplynutí doby uvedenej v predchádzajúcej vete sa neprihliadne. Podanie reklamácie neoprávňuje odberateľa k nezaplateniu faktúry. Reklamácia musí obsahovať číslo reklamovanej faktúry a dôvod reklamácie.

Pri vyúčtovacej faktúre je možnosť reklamovať bez úhrady faktúry.

7. Dodávateľ reklamáciu prešetrí a výsledok šetrenia oznámi odberateľovi v lehote do 30 dní odo dňa, keď reklamáciu obdržal. Ak bola reklamácia uznaná, odberateľ nie je povinný platiť úrok z omeškania u vyúčtovacej faktúry.

8. Ak bude ročné vyúčtovanie oprávnené, zašle dodávateľ odberateľovi

a/ faktúru na čiastku rozdielu, pokiaľ bola nesprávne fakturovaná čiastka už zaplatená, alebo

b/ novú faktúru na novo celkovo zistenú čiastku a predchádzajúcu faktúru, ktorá ešte nebola zaplatená zruší. Pre splatnosť týchto platieb platí ustanovenie bodu 2 tohto článku zmluvy.

Č l á n o k VIII

Reklamácie

1. Vady a nedostatky v kvalite dodávaného tepla na ÚK a dodávanej TÚV odberateľ, alebo ním poverená osoba, ústne a dodatočne písomne ohlási dodávateľovi. Hlásenie nedostatku musí obsahovať ulicu, číslo domu, vchod, poschodie a rozsah nedostatku /celý dom, vchod, stúpačka, vykurovacie teleso/.

2. Dodávateľ zabezpečí po obdržaní nahlásenia nedostatku bezodkladne fyzickú kontrolu a o skutkovom stave napíše zápis, ktorý svojim podpisom potvrdí odberateľ, alebo ním poverená osoba. V zápise sa skonštatuje oprávnenosť resp. neoprávnenosť reklamácie. V prípade, že záhada je na strane dodávateľa, dodávateľ túto záhadu podľa možnosti okamžite odstráni, resp. dohodne písomne s odberateľom termín jej odstránenia.

3. Vady dodávky zapríčinené chybou v rozvodoch tepla v objekte odberateľa, resp. nevyregulovaním rozvodov tepla v objekte odberateľa, nie sú vadami dodávky na strane dodávateľa. V prípade potreby bude dodávateľ spolupracovať s odberateľom pri odstraňovaní závad na zariadení odberateľa na základe písomnej objednávky, ktorá bude obsahovať aj problematiku znášania nákladov.

4. Predpokladom povinnosti dodávateľa poskytnúť primeranú zľavu za nekvalitnú dodávku tepla na vykurovanie a TÚV je, že odberateľ na nedostatky upozorní dodávateľa písomne najneskôr do 24 hodín od ich vzniku a zo zápisu z riešenia sťažnosti jednoznačne vyplýva, že nedostatky v dodávke tepla a TÚV boli zapríčinené dodávateľom tepla. Podľa Vyhlášky ÚRSO 277/2012, ktorou sa stanovujú štandardy kvality dodávky tepla.

Č l á n o k IX

Podmienky skončenia odberu tepla

1. Odberateľ môže vypovedať túto zmluvu za podmienok uvedených v Zákone č. 657/2004 § 19 ods. 5 zákona.
2. Odberateľ môže skončiť odber tepla aj za podmienok uvedených v Zákone č. 657/2004 § 20 ods. 3 zákona.

Č l á n o k X

Iné dojednania

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prevedú na svojich prípadných právnych nástupcov.
2. Zmluvné strany sa dohodli, pre prípad omeškania sa odberateľa so zaplatením peňažného záväzku podľa tejto zmluvy na úrokoch z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
3. Pre prípad porušenia čl. III odstavce 6c, 6d, 6f sa dojednáva zmluvná pokuta vo výške 100,- Eur za každý prípad.
4. Nárok poškodenej zmluvnej strany na náhradu škody a ušlého zisku ustanoveniami článku X. tejto zmluvy zostávajú nedotknuté.
5. Pre prípad porušenia čl. III ods. 5 a čl. IV ods.4 sa dojednáva zmluvná pokuta vo výške 100,- Eur pre každý prípad.

Č l á n o k XI

Záverečné ustanovenie


1. Táto zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, z ktorých dodávateľ obdrží jedno vyhotovenie a odberateľ dve vyhotovenia.
2. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda účinnosť dňom podpísania zmluvy oboma zmluvnými stranami.

3. Odberateľ môže vypovedať zmluvu o dodávke a odbere tepla, ak výpoveď písomne oznámi dodávateľovi najmenej šesť mesiacov pred požadovaným skončením dodávky tepla a spĺňa niektorú z podmienok skončenia odberu tepla podľa § 20 zákona 657/2004 Z. z. v platnom znení.

4. Odberateľ výšku požadovaného množstva tepla na kalendárny rok spresní objednávkou zaslanou v stanovenej lehote v čl. II. bod 3 zmluvy. Akékoľvek iné zmeny tejto zmluvy možno vykonať len písomným dodatkom na základe predchádzajúcej dohody zmluvných strán. Návrh na zmenu je povinná každá zmluvná strana podať písomne a druhá strana je povinná sa k návrhu vyjadriť do 10 dní od jej doručenia. Toto sa netýka Prílohy č. 2 zmluvy – Oznámenie o cene tepla, ktoré musí byť v súlade s príslušným právnym predpisom.

5. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa posudzujú podľa príslušných ustanovení zákona 657/2004 Z. z., Obchodného zákonníka a ďalších právnych predpisov platných pre energetické odvetvia.

V Zlatých Moravciach dňa 31.12.2012



Dodávateľ



Odberateľ



Prvá energetická a teplárenská
spoločnosť, s. r. o.
053 01 ZL. MORAVCE, Hviezdoslavova 84
IČO: 35 785 225

Prílohy:

1. Technické parametre odberného miesta
2. Oznámenie o cene tepla

Materiál spracováva: 

Za správnosť: 

Dňa:

Odberový diagram tepla a TÚV na rok 2013

Dodávateľ: Prvá energetická a teplárenská spoločnosť s.r.o.

Odberateľ: Mesto Zlaté Moravce 1.mája2, 953 01 Zlaté Moravce

Tepelný zdroj: OST ul. Duklianska 2A
Odborné miesto: Budova SOV, ul. Duklianska 2A, 2B, Zlaté Moravce
Merač tepla ÚK: Kamstrup
Výrobné číslo: 8711843
Merač tepla ÚK je umiestnený na päte domu
Merač tepla TÚV: Kamstrup
Výrobné číslo: 8705333
Merač tepla TÚV je umiestnený na päte domu

Rok 2013	Teplo ÚK /kWh	Teplo TÚV/kWh	voda/ m3	Tepelný príkon/ kW
	210 800,00000	35 000,00000	0,00000	46,37736

Rozdelenie nákladov :

Variabilná zložka na ÚK bude mesačná fakturácia spotreby tepla z odpočtu fakturačného merača tepla na vstupe do budovy,


Variabilná zložka na TÚV bude mesačná fakturácia spotreby tepla z odpočtu fakturačného merača TÚV na vstupe do budovy,

Fixná zložka ceny bude fakturovaná počas celého roka v 1/12 z predpokladaných nákladov.

Prvá energetická a teplárenská
spoločnosť, s. r. o.
953 01 ZL. MORAVCE, Hviezdoslavova 14
IČO: 35 785 225



Teplota vykurovacej vody v systéme podľa skutočnej teploty vonkajšieho ovzdušia- ekvitermická regulácia



Teplota vonkajšieho ovzdušia/°C	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
Normálna prevádzka/°C	33	34	36	37	38	39	40	42	44	45	46	47	48	49	51	52	53	55	56	57	58	60	61	63	64	65	67	69
Tlmená prevádzka/°C	32	32	32	32	32	32	33	35	37	38	39	41	42	43	45	47	48	49	50	51	52	53	54	56	58	59	60	62
Temperovanie/°C	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	42	43	45	46	48	49

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ

Bajkalská 27, P. O. Box 12, 820 07 Bratislava 27

ROZHODNUTIE

Číslo: 0100/2013/T

Bratislava, 12.12.2012

Číslo spisu: 8045-2012-BA

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ako orgán príslušný na konanie podľa § 5 ods. 1 písm. d) bod 4 a písm. f) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo veci rozhodnutia o návrhu ceny za výrobu, distribúciu a dodávku tepla na rok 2013 pre regulovaný subjekt Prvá energetická a teplárenská spoločnosť s.r.o., Hviezdoslavova 84, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 35 785 225 takto

rozhodol:

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na základe § 14 ods. 5 v spojení s § 12 ods. 1 písm. m) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5 a § 6 Vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 10. júna 2011 č. 189/2011 Z. z. o rozsahu cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsobe jej vykonania a Vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zo 6. júla 2011 č. 219/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike v znení neskorších predpisov schvaľuje pre regulovaný subjekt Prvá energetická a teplárenská spoločnosť s.r.o., Hviezdoslavova 84, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 35 785 225 na obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013 túto:

- | | |
|--|---------------|
| - variabilnú zložku maximálnej ceny tepla | 0,0458 €/kWh |
| - fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom | 208,0049 €/kW |

Uvedené ceny sú bez DPH.

Regulovaný subjekt Prvá energetická a teplárenská spoločnosť s.r.o., Hviezdoslavova 84, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 35 785 225 fakturuje odberateľovi:

- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla vynásobenú nameraným množstvom tepla na odberom mieste,
- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom vynásobenú regulačným príkonom na odbernom mieste.

Odôvodnenie:

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) dostal dňa 02.11.2012 pod podacím číslom úradu č. 31919/2012/BA návrh ceny za výrobu, distribúciu a dodávku tepla na rok 2013 (ďalej len „návrh ceny“) regulovaného subjektu Prvá energetická a teplárenská spoločnosť s.r.o., Hviezdoslavova 84, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 35 785 225 (ďalej len „regulovaný subjekt“). Týmto dňom sa začalo cenové konanie.

Prvá energetická a teplárenská
spoločnosť, s.r.o.
953 01 ZL. MORAVCE, Hviezdoslavova 84
IČO: 35 785 225

Podľa § 14 ods. 2 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o regulácii“) účastníkom cenového konania je regulovaný subjekt.

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zo 6. júla 2011 č. 219/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“) v § 2 ustanovuje rozsah, štruktúru a výšku oprávnených nákladov a v § 3 spôsob určenia výšky primeraného zisku. Podľa § 2 ods. 1 vyhlášky oprávnenými nákladmi sú primerané náklady, ktorých výška je určená podľa § 12 ods. 1 písm. f) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktoré sú preukázateľne a v nevyhnutnom rozsahu vynaložené na vykonávanie regulovanej činnosti a preukázané účtovnými dokladmi a náklady, ktorých maximálna výška je určená podľa odseku 9 vyhlášky.

Úrad listom č. 35619/2012/BA zo dňa 30.11.2012 oznámil regulovanému subjektu, že podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov sa môže ako účastník cenového konania vyjadriť k podkladom a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia v lehote do 3 dní od doručenia tejto výzvy. Regulovaný subjekt v stanovenej lehote svoje právo neuplatnil.

Úrad po preskúmaní predloženého návrhu ceny dospel k záveru, že návrh ceny je v súlade so zákonom o regulácii, v súlade s § 6 Vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 22. júna 2011 č. 189/2011 Z. z. o rozsahu cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsobe jej vykonania a v súlade predovšetkým s § 2 a § 3 vyhlášky a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Podľa § 44 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach úrad v cenovom konaní postupoval podľa doterajšieho predpisu.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie treba podať na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Bajkalská 27, P.O. Box 12, 820 07 Bratislava 27 a to v lehote 40 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Odvolanie v cenovom konaní nemá odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.



Ing. Jozef Holjenčík, PhD.
predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

Rozhodnutie sa doručí:

Prvá energetická a teplárenská spoločnosť s.r.o., Ilviezdoslavova 84
953 01 Zlaté Moravce